

オフィス業務をよりスムーズに。よりスマートに。

Selection Catalogue

voi.16



デジタル化やネットワーク構築が進みビジネスの形態も、 オフィスの風景も、大きく変化しています。

そんな中にあって、基本的な目的・機能はそのままに高性能化を図りながら 進化を続ける数々の事務機器があります。

今回ご紹介するのは、NIPPOがセレクトした最新ラインナップ。

長年にわたる実績と信頼をベースに、多彩なニーズとテクノロジーを フィードバックした「信用と安心と快適」機器を、お届けします。



NIPPOR

Catalogue vol.16

アイコン一覧

■タイムレコーダー

	年
保	証

お買い上げから1年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧下さい。 (対象機種:タイムボーイ8ブラス、カル

□□20ex / 50ex)

お買い上げから3年間の製品トラブルを保証。 ※保証内容の詳細については保証書を ご覧下さい。

(対象機種:NTR-2500 / 2600)



日替時刻を超えた退勤も前日の退出欄 に印字できます (対象機種:全機種)

カスレやニジミのない、読みやすい黒色印字。

日中で。 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル □□20ex / 50ex)

遅刻や早退などを赤字で印字、一目で わかり便利。 (対象機種:NTR-2500 / 2600)

出勤 / 退出を印字するスタンダードタ イプ (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル



出勤・外出・再入・退出の印字 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル コロ50ex)



■チェックライター

(対象機種:NTR-2500 / 2600)

出勤·外出1·再入1·外出2·再入2 退出の印字

深い 刻み込印字

メロディチャイム

時数計算

深い刻み込み印字で、改ざんを シャットアウト。 (対象機種:全機種)

設定変更するために専用カードキーが 必要なタイプ (対象機種:NTR-2500 / 2600、カ

さわやかなメロディで時刻をお知らせ (対象機種:NTR-2600、カルコロ

正社員の残業時数またはパートの就業 世世紀の 時数を毎日計算して印字。 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル □□20ex / 50ex)

締日に就業日数·就業時数等を集計 印字。 ロチ。 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル コロ20ex / 50ex)

600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの締日マークを自動判別するので締日設定は不要です。一台で複数の締日カードを同時使用も可能。(対象機種:NTR-2500 / 2600)

最大集計人数50人までに対応 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル □□50ex)

取扱説明書を紛失しても安心です。 本体で時刻変更操作方法をカードに 印字します。 (対象機種:タイムボーイ8プラス、カル

最大集計人数20人までに対応 (対象機種:カルコロ20ex)



最大10桁·10億円単位まで印字可能。 (対象機種:FX-40)

最大8桁・1千万円単位まで印字可能。

(対象機種:FX-30)

手形に便利な「2連印字機能」付。 (対象機種:全機種)



最大12桁·1千億円単位まで 印字可能。 (対象機種:FX-50)



軽い操作のタッチキーで、 業務効率もアップ。 (対象機種:全機種)

INDEX

□タイムレコーダー タイムボーイ8プラス····································	00
	03
NTR-2500/NTR-2600	05
	06
カルコロ50ex	07
□タイムレコーダー・備品・消耗品	
タイムカード、カードラック、インクリボン	08
機能仕様一覧表	
サプライ対応表	10
7 7 7 1 Name of	10
□電子式チェックライター	
FX-30/FX-40 ·····	11
FX-50	12
□ベルタイマー	
NBT-90 ·····	13
□電子タイムスタンプ	
TS-80 ·····	14
□多目的シートフィルム	
□ ライティングシート····································	11
71 F1 79 7 F F F F F F F F F F F F F F F F F	-14
□自動紙折り機	
NP270A/NP270L/NP450A/NP450L/NP480 ······	15
□紙幣計算機	
NC-500 ····	16
□硬貨選別機	
DC-9/DC-9P	16
□ICカードリーダー	
	17
AQUILA	17
AGOILA	''
□徘徊通報システム	
ゆとりも~どこいくの検知器~	18
□勤怠管理システム	
入退弁慶	18
クロノス・テレタイム 19	-20
□簡単IDプリント ····································	21

□DPASS緊急地震速報 ------22



低価格! 累計・日計機能付き! さらに月集計も!!





(スノーホワイト&ブルー)


タイムボー18プラス A | ¥33,075 | JAN4938692012055

タイムボーイ8プラス H **¥33,075** JAN4938692012062










●カルコロカードの印字例 (正社員)



		氏名				
H.					#	B S
0 1	λ	a	, A	- 78	na	112
-		8	IN	OUT	MAR	P\$ 62.
		5%	7045	17:11		
		6×	7:35	18:039	0:30	
		7#		2010391	2:30	
		88	7546	17:18		
		9±	7:50	5:077	11:30	
		11.8	7:56			
		12%	7:48#	18:11#	0:30	
		13*	8:05+	17:25		
		14*	7:24	17:454	0:15	
		15金	9:149	17:09		
		16±	7542	164329		
		18月	7:37	256f	9:15	
		20*	7:21	19400¥	1:30	
	集計年	AH	#2012/	06/21		-

日計

入1・退1の2欄印字+残業時数を毎日印字。月の就業日数、遅刻/早退回数、残業回数、残業時数を印字。

●カルコロカードの印字例 (フリーパート)

	#	яя
-18	15.00	1022
OUT		0.140
17:50	7400.	
19:20	16345.	
14:15	19430.	
81007	30200	
17:14	32200.	
15:30	37745.	
18:36	45345.	
250	53230.	
15:31	57045	
5:207	66115,	
1000	*****	
15:20	74215.	
19454	82045.	
	90045.	
1	e en Li	
		06/20

No.		長名				
所 篇					#	.84
	λ	7.0	λ	18	1022	1921
-		В	IN	OUT		P. S. MIL
		5.8	10:32	17:50	7:00	
		68	9:25	19:20	9045	
		78	11:23	14:15	2:45	
		88	21:30	8:007	10:30	
		9±	14:58	17:14	2:00	
		11/8	9045	15430	5145	
		12%	10:18	18:36	8:00	
			18:55	2:50	7:45	
		14*	11:10	15:31	4:15	
		158	20:45	5:207	8430	
		10.2	7-17	imas	100	
		18.7	7:15	-	8:00	
		19%	11:02	-	8:30	
_	46-50-5	20*	7:50	16:14	8:00	
	集計年	月日		06/20 El 1 90		

入1・退1の2欄印字+就業時数を毎日印字。月の就業日数、就業時数を印字。

主な特徴

●カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になります。 計算人数は最大50人まで可能。

印字パターンは3種類。

- ① 入1・退1の2欄印字+累計時数印字
- ② 入1・退1の2欄印字+日計時数印字
- ③ 入1・退1の2欄印字

から1つを任意に選択可能。※初期設定は①です。

- ●タイムボーイNカード使用時、4欄または2欄の打刻のみ。
- ●徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード
- ●時間表示は12時間または24時間設定可能。(タイムカードの印字は24時間印字)
- ●壁掛けもラクラク ●ユニバーサルデザイン ●HELP機能付き
- ●コメント印字(チ:遅刻 ソ:早退 ザ:残業 テ・▲:徹夜 *:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)





利用時 徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。

複数の「締日」を自動判別

NTR-2500/NTR-2600



¥51,975 NTR-2500 「本体価格 ¥49.500]


¥**69,825** | JAN4938692021408

JAN4938692021392





●600Tシリーズカードの印字例



6欄印字使用の場合(日付設定) 出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退出の 6欄印字

		-		前斗
No.		氏名		
w				
R.				
_				
		タイム	カー	- K
			de-	0.0
			年	
He	25 Eb	科 里 产 外 出 年	速出	11 11
	1	27 July 44 /		
1	± 8759	5	#17111	
	£ 8153		m16455	
3	± 8157	10:05:13:	08 ± 17124	
4				
5	A 9105		B17:02	
6	W 8150			R18140 1100
7	# 8141		K17#10	
8	R 8154			a 2117 8150
9	a12139		@17114	
10	± 8153	12F10±134	54 ± 17119	
11				
12				
13	X:8151		X17#03	
14	× 8154		817111	
	IX 8149		The second section of the	

残業時間設定ありの場合(曜日設定) 出勤・外出・再入・退出の4欄印字+残業 時数

主な特徴

- ●業界初の締日自動判別。複数の締日にも対応。
- ●遅刻・早退など赤字で印字可能。
- ●曜日もしくは日付の印字選択可能。●徹夜キー搭載
- ●トラッキング防止コード ●壁掛け使用も可能
- ●ユニバーサルデザイン ●不正防止の「カードキー」付き
- ●メロディチャイム(NTR-2600のみ、1日16回まで、 曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部時報)



分かりやすいボタン設定方式



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応

就業時数を20名まで計算・集計

カルコロ20ex







カルコロ20ex

¥42,000 | JAN4938692022221 [本体価格 ¥40,000]





●カルコロカードの印字例

正社員

lo.		托帛				
						R-S
0	λ		-λ	1	HB.	an da
		В	UV.	OUT	1	-
			7:45			
		6*	7:35	18:03#	0:30	
		78		17:03 3		
		SCHO				
		200				
		10.8	7:46		111200	
		11%		5:077	11:30	
		12*				
				18:15	0:30	
		142		17:25	1000	
		151	8:09#	17:54		
		17.8	6:58	16:42)		
		18×	7:37	20:164	2170	
		198	7:21	17:03		
		20 k	7:03	19:00#	1:30	
_	集計車	月日	12020	/08/21		
	8.0	100	13	-	H	
	混削	/ 學選		2	H	
	预	業	50	3 161	90 H	
	4	H 5		1 81	H	_
	休日	出版	E	1	H	
	深夜	技器	- 1	1	H	
	私用	外出		11	H	
	欠動		日休息	Į.	B	

出勤・退出の2欄印字+残業時数。 月の就業日数、遅刻/早退回数、残業回数、 残業時数を印字。

フリーパート

		氏名				
×						, n
I	λ	28	λ	2	102	112
		B	26	OUT	774	***
		16次	9148	16:05	6100	
		178	11:26	18:12	6:30	
		18#	9:33	15:47	6:00	
		19金	22:00	7:00÷	9:00	
Ŧ		22 B	10:05	16:08	5:45	
			10:51	16:59	5:45	
i			8:19		8:00	
ł			The second second	2:47		
ł		268	12:09	16:52	4:30	-
İ		200	12.00	10100	4100	
I		29 8	21:41	4:04÷	4110	
		20X	8:15	20:134		
		000	0+10	ED4 101	11140	
•	集計年	月日	#2020	1/07/01		
	3.0	*	- 11	71:	30 H	
	-護病9	學進		2	H	
	技		2	3 (1:45H	
	4	H 5	2 9	H 21	H	_
	休日	出動		9	Н	
	深在	技術			Н	
	私用	9年出	- 1	8	H	-
	欠勤		B (#8	EI .	B	

出勤・退出の2欄印字+就業時数。 月の就業日数、就業時数、残業回数、残業時 数を印字。

●タイムボーイNカードの印字例


H. A.	- 4	A A
- 10	Di	VIUE
211	8:56	17:00
23.8	9:00	17:11
24大	9:04	0132
25*	8:50	17:07
26*	8:41	17:05
27集	7:25	20:41
000	100000	
30.9		
31%	8:46	17:35
18	7:58	13:519
2*	8:03	19:02
41	7:13	20:47

出勤・退出の2欄印字。 ※毎日計算はしません。

主な特徴

- ●カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になり ます。
 - 計算人数は最大20人まで可能。
- ●タイムボーイNカード使用時、打刻のみ。
- ●徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード
- ●壁掛けもラクラク ●ユニバーサルデザイン
- ●HELP機能付き ●カルコロカード50枚付き
- ●コメント印字(チ:遅刻 ソ:早退 ザ:残業 テ:徹夜 *:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)







壁掛け使用時

多彩な就業時間を50名まで計算・集計

カルコロ50ex



カルコロカード 100枚付き

カルコロ50ex

¥63,000 | JAN4938692021842

5# 9156 16105 6# 10150 15136

10/1 18±05 6±35+ 11/4 15+57+

178 13409#17+10

78 9104 14104) 15102 18147 81 8148 19136# 94 12108 16182

128 7142 15100 15151 191034 6115 2145 138 8100 12117 3145 148 7730 91063 10109 181544 8130 151 9134

184 7:21 2:35 t 18:00 138 9:29 11:06 14:08 17:40 1:30 3:15

208 13:12 18:37 5:15 # H # A B F 07:21-08:20 # 08:20 # M # 14 B 1 # 69:00H

H # 5 H 3 8150H H 5 T 13100H B 54100H

3+30 H







印字例

17A 7+54 17+02

7135 19109+ 1718# 7146 17107

7144 7145 # 17101 9:56 15:31 8:39:17:10 7:47 15:01

28# 6455#17100 29± 7458 51021

31A 8100 17116

●カルコロカードの印字例

正社員

HD.

8:00

7+15

フリーパート

1122

3130

ゾーンパート(時間帯)

		共有				
. ×						RE
11	-A-	8	À	out	nn	HB
11	8:35	16104			6:15	
38	11126	2105			13+30	
		14100	14158	17:01	2145	2100
		15107>			8+45	
68		151461	Par an	-		
72	8122	17134			8+00	
54	14135	21+09			6115	
	9157					
118	141354	21105			6115	
12#	10114	81451			21:30	
15#	15400	20132			5+30	
148	8119	18:11			8130	
15±	10:41				5100	
_	38.2±0	用日本				
	10			11.8	7100	
	28.81	/ 學祖	1	3 3	9154	
	29		- 1	3	1145-1	
	4 10	100 H 5		Hat I	47154	_
	18.5	111100	1.1	8	6119-6	
	2010	119.00	-130	1	H	
	66.8	195 III	14.00	32	14	
	欠數		日休	17	- 11	-

出勤・外出・再入・退出の4欄印字+ 就業時数。

\$ 08.01-08.31 * 09.01 ### 13 H * 83:30H 1X M 13 H 1

株日出版 1 日 4:50 H

月の就業日数/時数、遅刻・早退の 回数/時数、残業回数/時数、早出 残業時間数、深夜残業時数、全就 業時数、休日出勤日数/時数を印字。

出勤・外出・再入・退出の4欄印字+ 出勤~外出までの就業時間+再入~ 退出までの就業時数。

月の就業日数/時数、残業回数/時 数、深夜残業時数、全就業時数、休日 出勤日数/時数を印字。

出勤~外出までの就業時数+再入 ~退出までの就業時数。

就業日数、第1時間帯・第2時間帯・ 第3時間帯・第4時間帯の時数、全就 業時数、休日出勤日数/時数を印字。

●6000シリーズ用カードの 印字例

		2 4			
HR				- 8	Hill
211	٨	2	X/ive	4	4 2
118	7142			17:16	
12#	7146			151351	
15m	B±03 #	131567	15:02	221514	5100
14±	7141			17:55	
168	7159			51381	12:00
178	7150	12+05>	13158	17129	
18#	7147			17114	
19#	7153			19104 #	1130
208	7155			17108	
228	7:45	11:04>	14158	17±02	
23.F	7141			17118	
24X	7152			181394	1100
25#	7145	11:493	15108	17148	
26#	7157			17112	

出勤・外出・再入・退出の4欄印字+ 残業時数印字(就業設定必須) ※月トータルは集計しません。

主な特徴

- ●カルコロカード使用時、正社員使用、フリーパート使用、ゾーンパート使用のうち最大2区分選択出来ます。 計算人数は最大50人まで可能。
- ●徹夜キー搭載
- ●トラッキング防止コード
- ●壁掛け使用も可能
- ●ユニバーサルデザイン
- ●不正防止の「カードキー」付き
- ●メロディチャイム付き(1日16回まで、曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部時報)
- ●カルコロカード100枚付き
- ●コメント印字(ハ:早出 チ:遅刻 シ:私用外出 ソ:早退 ザ:残業 テ:徹夜 ヤ:深夜 キ:休日 *:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。

品質と機能を重視したサプライ品

タイムカード(100枚/箱)



カード [本体価格 ¥1,800]

JAN4938692022245

[対応機種] タイムボーイ8/8プラス カルコロ20ex

JAN4938692020951 [対応機種]

NTR-6850 カルコロ50ex

| タイムボーイN | ¥1,890 | | 6000 | ¥1,890 | | カルコロ | ¥1,890 | カード | [本体価格 ¥1,800] | シリーズ | [本体価格 ¥1,800] | カード | [本体価格 ¥1,800] カード [本体価格 ¥1,800] JAN4938692022092

[対応機種] タイムボーイ8/8プラス NTR-6850 カルコロ20ex/50ex

600T **¥1,890** [本体価格 ¥1,800]

JAN4938692021767 [対応機種]

NTR-2500/2600

610T **¥1,890** [本体価格 ¥1,800]

JAN4938692021774 [対応機種] NTR-2500/2600

615T (15日締) **¥1,890** [本体価格 ¥1,800] JAN4938692021781

[対応機種] NTR-2500/2600

620T **¥1,890** [本体価格 ¥1,800] JAN4938692021798

[対応機種] NTR-2500/2600 625T **¥1,890** (25日締) 本体価格 ¥1,800] JAN4938692021804

[対応機種] NTR-2500/2600

631T (月末締) **¥1,890** [本体価格 ¥1,800] JAN4938692021811

[対応機種] NTR-2500/2600

カードラック



¥2.940

[本体価格 ¥2,800] JAN4938692020739

JAN4938692021002 ■W105×D35×H270mm 0.28kg ■W105×D40×H450mm 0.50kg [本体取付タイプ]

タイムボーイ8/8プラス カルコロ20ex

CR-15N (15人用) **¥4,200** [本体価格 ¥4,000]

JAN4938692021019

CR-20N (20人用) **¥4,725** [本体価格 ¥4,500]

CR-10N (10人用) **¥3,150** [本体価格 ¥3,000]

JAN4938692021026

■W105×D40×H575mm 0.60kg ■W105×D40×H700mm 0.77kg

CR-50N (50人用) **¥7,875**

[本体価格 ¥7,500] JAN4938692021033

¥7,350 ID-20 (20人用) JAN4938692031346

■W210×D40×H825mm 1.78kg ■W112×D24×H726mm 0.95kg

インクリボン



インクリボン(リボンカセット)

		品名	JAN⊐−ド	税込価格(円)	本体価格(円)	対応機種	リボン色
1	M-1		4938692053744	2,625	2,500	タイムボーイ3/5(V)/6/7/ex4/8/8プラス カルコロ(初期型)/カルコロ15/15ex/20ex/USB	1色
2	P-1	7	4938692053522	2,625	2,500	NTR-6700/6710/6800/6810/6850 カルコロ30/35/35ex/50/50ex	1色
3	K-1	. 450	4938692053508	2,625	2,500	NTR-2100	1色
4	K-2		4938692053515	3,675	3,500	NTR-2200/2300	2色
(5)	R-2		4938692057209	3,675	3,500	NTR-2500/2600	2色
6	C-1	E C	4938692053607	2,625	2,500	NTR-20 S	1色
7	H-1	, risign .	4938692053720	2,625	2,500	NTR-1000/1100	1色

タイムレニ	タイムレコーダー機能表							
	機種	計算タイプ	スタンダードタイプ		集計タイプ			
仕 様		タイムボーイ 8プラス (A/H)	NTR- 2500	NTR- 2600	カルコロ 20ex	カルコロ 50ex		
	アナログ		•	•				
時計表示	デジタル	•			•	•		
Н	ELP機能	•			•			
ħ	 - ドキー		•	•		•		
カー	ド表裏判別	•	•	•	•	•		
カード	締日自動判別		•	•				
î	散夜キー	•	•	•	•	•		
トラッキ	・ング防止コード	•	•	•	•	•		
メロデ	イチャイム※1			•		•		
ユニバー	サルデザイン※2	•	•	•		•		
自	動欄移動	•	•	•	•	•		
	残業時数(日毎)	●※3	•	•	●※3	•		
計算 機能	就業時数(日毎)	●※3			●*3	•		
	月時数	•			•	•		
	印字欄	4/2※4	6	6	2	4		
シフト数		1			1	2		
計算	算人数(人)	50			20	50		
推到	獎人数(人)	1~20	1~	-30				
E	印字方式			ドットインパクト方式	I			
使	用カード	タイムボーイN/カルコロ	6007	「シリーズ	カルコロ/タイムボーイN	カルコロ/6000シリーズ		
時計機能	杉(水晶発振式)※5		月差士	:15秒以内		月差±5秒		
	電源		A	C 100V·±10% 50/60Hz	I			
î	肖費電力	通常2.4W 最大17W	通常3W 最大18W 通常2W 最大20W 通常4W 最					
ij	環境条件	温度 -5℃~40℃・湿度20%~80%RH(結露しないこと)						
<i>t</i>	1レンダー	万年カレンダー内蔵						
	モリー保持		工場	易出荷時から停電累計3年間※ 	6 			
	W×D×H (mm)	130×130×220	196×133×225	196×133×225	130×126×220	188×134×205		
	質量 (kg)	1.5	2.0	2.1	1.5	2.1		
f:	米証期間 ※3.45-46.4m)	1年間		F間		手間 		
製品	税込価格(円)	33,075	51,975	69,825	42,000	63,000		
本体価格(円) JANコード		31,500 A 4938692012055	49,500	66,500	40,000	60,000		
37	品番	H 4938692012062 M-1	4938692021392 	4938692021408 R-2	4938692022221 M-1	4938692021842 P-1		
	印字色	M- I ————————————————————————————————————	к-2 2色	R-2 2色	M-1 1色	1色		
インクリボ		2,625	 3,675	2世 3,675	2,625	2,625		
	本体価格(円)	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500		

^{※1 1}日16回まで設定可能です。※2 「出勤」・「退勤」・「退勤」・ボタン下に点字マークがついています。※3 カルコロカード使用時で正社員使用又はフリーパート使用の選択によります。※4 タイムボーイカードN使用時は、4欄印字または2欄印字。カルコロカード使用時は、2欄印字になります。※5 常温(25°C)通電時の値です。※6 常温(25°C)でのメモリー保持期間です。

サプライ対応表

	機種	インクリボン	タイムカード	備考
	タイムボーイ 3	M – 1	タイムボーイNカード	
	タイムボーイ ex4	M – 1	タイムボーイNカード	
	タイムボーイV(5)	M – 1	タイムボーイNカード	
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	タイムボーイ 6	M – 1	カルコロカード	計算用
タイムボーイシリーズ		M – 1	タイムボーイNカード	打刻のみ
	タイムボーイ 7		カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	タイムボーイ8	M – 1	カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	タイムボーイ 8 プラス	M – 1	カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	カルコロ	M – 1	カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	カルコロ 15 	M – 1	カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	カルコロ 15ex	M – 1	カルコロカード	計算用
			タイムボーイNカード	打刻のみ
	カルコロ 20ex	M – 1	カルコロカード	計算用
	カルコロ 30	P - 1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
カルコロシリーズ			カルコロカード	計算用
	カルコロ 35	P – 1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 35ex	P – 1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
		P – 1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
	カルコロ 50		カルコロカード	計算用
		P - 1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
	カルコロ 50ex		カルコロカード	計算用
	NTR - 20s	C – 1	600 Tシリーズカード	
	NTR - 1000	H – 1	600 Tシリーズカード	
	NTR - 1100	H – 1	600 Tシリーズカード	
	NTR - 2100	K – 1	600 Tシリーズカード	
	NTR - 2200	K-2	600 Tシリーズカード	
	NTR - 2300	K-2	600 T シリーズカード	
	NTR - 2500	R-2	600 Tシリーズカード	
NTD: U T	NTR - 2600	R-2	600 Tシリーズカード	
NTRシリーズ	NTR - 6700	P – 1	6000 シリーズ専用カード	
	NTR - 6710	P – 1	6000 シリーズ専用カード	
	NTR - 6800	5 .	6000 シリーズ専用カード	正社員用
		P-1	カルコロカード	フリーパート用
	NTR - 6810	P-1	6000 シリーズ専用カード	正社員用
			カルコロカード	フリーパート用
	NTD _ 6950	P – 1	6000 シリーズ専用カード	正社員用
	NTR - 6850		カルコロカード	フリーパート用



ニッポーだからできる 深い刻み込み印字で改ざん防止

電子式チェックライター

FX-30/FX-40











¥23,625 | JAN4938692010723

FX-40

FX-30

¥**26,040** | JAN4938692010730 [本体価格¥24,800]

ニッポーだからできる深い刻み込み印字に注目!



¥1,234,567,890%

■印字例(FX-40)(実寸)

主な特徴


- ●シンプルで見やすい液晶表示。
- ●入力しやすい文字配列。
- ●小型・軽量・コンパクトサイズ。
- ●深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- ●数字を入力するだけ「¥」「,」「※」マークは自動印字。
- ●誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペース キーを設置。
- ●印字奥行は最大80mm。
- ●手形に便利な[2連続印字機能]搭載。 手形の「控え欄」→「本紙」への印字も自動的。
- ●FX-30は、手動紙押さえ式、FX-40は自動紙押さえ式。
- ●FX-30は、8桁(1,000万円単位)、 FX-40は、10桁(10億円単位)まで印字可能。



FX-40

FX-30利用時

FX-30




FXシリーズ専用パット

信頼のおける深い刻み込み印字で 1,000億円単位まで対応

電子式チェックライター **FX-50**








¥41,790 | JAN4938692010747

主な特徴

- ●シンプルで見やすい液晶表示。
- ●入力しやすい文字配列。
- ●深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- ●数字を入力するだけ「¥」「, 」「※」マークは自動印字。
- ●誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペースキーを設置。
- ●印字奥行は最大80mm。
- ●手形に便利な「2連続印字機能」搭載。 手形の「控え欄 |→「本紙 |への印字も自動的。
- ●四則演算による累計データの印字が可能。
- ●発行金額、発行枚数がメモリーできる累計機能付。
- ●証券破棄のための「抹消印字」付。抹消キーを使えば、金額、枚数が自動的に累計から引かれます。
- ●自動紙押さえ式。
- ●12桁(1,000億円単位)まで印字可能。





チェック	ライター機能表						
100.000		電子式					
仕様	機種	FX-30	FX-40	FX-50			
I	計算機能			•			
奥行	テストッパー	•	•	•			
Ŋŧ	ピート印字	•	•	•			
į.	末消印字			•			
E	印字桁数	8	10	12			
印字可能範囲(mm)*1			25~80				
印字	マスピード※2	6秒	7秒	7.5秒			
紙押さえ		手動	自動				
電源		A C 100 V · ±10% 50/60 H z					
Ŧ	環境条件	温度	: -5℃~40℃・湿度20%~80%RH(結露しないこと)				
ž	肖費電力	最大22W	最大28W				
サイズ	W×D×H(mm)	109×2	233×97	177×233×97			
ī	質量(kg)	1.6	1.7	1.9			
製品	税込価格(円)	23,625	26,040	41,790			
30C HH	本体価格(円)	22,500	24,800	39,800			
J	ANコード	4938692010723	4938692010730	4938692010747			
	品名		FXシリーズ専用インクパット				
インク	税込価格(円)		1,260				
	本体価格(円)		1,200				







EX-800シリーズ専用パット







レバー式・電動式専用インク

FXシリーズ専用パット FX-30・40・50用 **¥1,260** [本体価格 ¥1,200]

JAN4938692063903

ロータリ専用パット BS·BL·KS·HL用 **¥1,260** [本体価格 ¥1,200]

ロータリ恵田イン JAN4938692055403

| いた式電航港県インカ | **半1,260** | JAN4938692031063 | 本体価格 ¥1,200] |

専用パット(2個1組) [本体価格 ¥3,800]

 EX-800シリーズ 専用パット(個1相)
 ¥3,990 (本体価格 43,800)
 JAN4938692053829
 ロータリ専用インク BS-BL-KS-HL用10の (本体価格 4350)
 ¥368 (本体価格 4350)

JAN4938692031094

※ FX シリーズ専用パット、EX-800シリーズ専用パットにはインクが染み込んでいます。



操作は簡単、120通り設定できる、 放送、録音可能なメロディチャイム









ベルタイマー NBT-90

NTB-90

¥72,975 JAN4938692039403

設定器


-0000000

主な特徴

- ●見やすく大きなアナログ時計。●120通り設定できるメロディチャイム。
- ●簡単操作。「設定器」を取り外して、手元で入力・変更。●壁掛けもラクラク。●吹鳴時間や曲は自 由に設定。
- ●年間休日もあらかじめ設定できます(チャイム停止等)。●2つの独立制御回路が外部接続をコント ロールします。
- ●ウエストミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲を標準内蔵。
- ●マイクを接続すれば、音声での簡易放送も可能。
- ●お好きなメロディ(社歌、校歌など)や、アナウンスなどを4曲(合計14分)まで録音することができます。 ※著作権について/録音した曲は著作権法に触れる場合があります。著作者に無断で使用はできません。ご注意ください。

主な仕様

- ●電源: AC100V・200V、50/60Hz ●消費電力: 約10W (チャイム出力時最大20W)
- ●内蔵スピーカ定格出力最大3W(音圧90db/1m) ●時間精度:水晶発振式 ±5秒/月(25℃)
- ●回路数:2回路独立 ●外形寸法:W280×D60×H410mm ●重量:3.5kg



ホワイトボードのような

静電気で貼付き、書き消し自由なシート

多目的シートフィルム

イティングシート

ライティングシート **¥3,990** JAN4560225670236

主な特徴

- ●静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しOK。 裏写りもなし。
- ●ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、 ガラスや壁・木板などへの貼りつけも簡単。
- ●環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使用。 リサイクルまたは燃えるゴミとして処理が可能。
- ●繰り返して張りはがしができるので、移動しての使用も容易。

主な仕様

- ●ガラス、壁、木板などの平 面に静電気で貼りつく
- ●サイズは60cm×80cm
- ●1本で25枚シート入り

主な用途

- ●プレゼンテーション
- ●研修、セミナー、ゼミ、会議
- ●スケジュール表、連絡表
- ●お絵かき、勉強
- ●手書きカレンダー、POP、 メモツールなど



高性能で使いやすく、 多様なニーズに対応







電子タイムスタンプ TS-80

TS-80

¥**61,950** JAN4938692026533

¥3,675 JAN4938692068335



主な特徴

- ●年月日・曜日・時刻はセット済み。
- ●カタカナやアルファベットを使って、オリジナルのコメントを最大3行まで 印字できます。
- ●オリジナルのコメントと年・月・日・曜日・時・分・秒・ナンバリングを組み合わ せることもできます。
- ●最大8桁までのナンバリング機能。
- ●用紙を差し込むだけの自動印字とボタンを使う手動印字も選択可能。
- ●ドットインパクト式を搭載しているので複写紙にも対応。複写伝票などに 便利です。
- ●万年カレンダー内蔵。月末や閏年などの調整は不要。
- ●窓の内側で印字位置を確認する印字窓搭載。

主な仕様

- ●電源:AC100V 50/60Hz ●印字:ドットインパクト方式
- ●カセットリボン:1色(黒) ●最大用紙厚:3mm以下
- ●印字範囲:図を参照 ●消費電力:約9W
- ●時間精度:水晶発振式 月差±15秒以内(常温)
- ●外形寸法:W156×D177×H181mm ●重量:1.8kg

図	用紙挿入方向	3mm以上 □	印字頭出し調整範囲 0~30mm	_]紙
		SIIIIIQT !		8-14 AM8	:25

印字例 (実寸)

任意コメント例					
任意コメント[カタカナ]	テク/・セブ"ン				
任意コメント[アルファベット]	NIPPO				
年·月·日·曜日·時·分	2012 8 14 X AM8:25				

TS-80

牛、刀、口、唯口、吋、刀	2. T 2. 2. 2. 17 (111 (2) - 2. 2. 2.				
印字パターン例					
時·分 ·····	AM8:25				
日·時·分	14 AM8:25				
曜日・日・時・分	火 14 AM 8:2 5				
月·日·時·分 ·····	8-14 AM8:25				
年·月·日·時·分 ·······	2012-8-14 AM8:25				
ナンバリング	123456				
ナンバリング・月・日・時・分	0123458-14 AM8:25				
年・月・日・ナンバリング	2012-8-14 123456				
年・月・日・コメント	2012-8-14 OUT				
コメント・年・月・日	RCVD 2012-8-14				

使い方



シートを引き出します。



80cm毎に有るミシン目でカットします。



静電気の力で貼り付きます。模造紙と違い、テープ



ホワイトボード用マーカで書け、裏写りしません。 軽い紙なら表面にも貼り付きます。

DM・チラシから案内状、図面まで、 豊富な自動折り機のバリエーション。

NP270A

NP270 標準排紙型

¥186,900

JAN4938692037881

: 最大A3(観音折り不可)・ 用紙サイズ

最大A3(観音折リ不可)~ 最小B7(二つ折り・観音折りのみ) 上質紙・孔版紙・再生紙・ カラー印刷紙(52.3~157g/㎡)・ 特定コート紙(72.3~157g/㎡)※1 500枚(上質紙64g/㎡の場合) 100枚/分 (B4判二つ折り時、50Hz) AC100V 50/A0Hz 80W

田紙積載量 折り速度

電 源本体寸法使用時 AC100V 50/60Hz 80W W850×D537×H480mm

: 約30kg: LED表示に合わせて手動設定 折り位置設定

主な仕様

- ●テスト折り機能
- ●クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能·給紙圧調整
- ●4桁加算デジタルカウンター表 示
- ●第2トレイ横スライド方式採用
- ●給紙スリップ自動検知
- ●紙詰まり自動停止機能

B7~ A3対応



NP270L

NP270 整列排紙型※2 ¥239,400 [本体価格 ¥228,000]

JAN4938692037898

用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可) 最小B7(二つ折り・観音折りのみ)

版が67(二 23mが 観音初が0分) 上質紙・孔版紙・再生紙・カラー印刷紙(52.3~157g/m²)・ 特定コート紙(72.3~157g/m²)※1

用紙積載量 500枚(上質紙64g/mの場合)

100枚/分 (B4判二つ折り時、50Hz) AC100V 50/60Hz 80W 本体寸法使用時 W950×D537×H480mm

. W950へ200. : 約35kg : LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- ●クロス折りアーム標準装備
- ●抑止圧調整機能·給紙圧調整
- ●4桁加算デジタルカウンター表
- ●第2トレイ横スライド方式採用
- ●給紙スリップ自動検知 ●紙詰まり自動停止機能





NP450A

NP450A 標準排紙型

¥399,000

JAN4938692037904

用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可) 最小B7(つ折り・観音折りのみ)

最小B7(二つ折小観音折りのみ)
上質紙・飛飯紙・ザラ紙・
再生紙(52.3~157g/m)・
特定コー紙(72.3~157g/m)※1
500枚(上質紙64g/mの場合)
80~150枚/分B4門二が順50粒
AC100V 50/60杜 200W以下

田紙積載量 本体寸法使用時 W850×D537×H480mm

: 約31kg: LED表示に合わせて手動設定 へ 折り位置設定

主な仕様

- ●テスト折り機能
- ●クロス折りアーム標準装備
- ●抑止圧調整機能・給紙圧調整 機能付き
- ●紙厚切り替えレバー付
- ●4桁加算・減算デジタルカウン ター表示
- ●第2トレイ横スライド方式採用
- ●スピードダイヤル調整
- ●給紙スリップ自動検知 ●紙詰まり自動停止機能

B7~ A3対応



NP450L

¥399,000

JAN4938692037911

用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)

取入A3(観音折り不可)~ 最小B7(二つ折り・観音折りのみ) 上質紙・孔版紙・ザラ紙・ 再生紙(52.3~157g/㎡)※1 特定コート紙(72.3~157g/㎡)※1 用紙積載量

500枚(上質紙64g/㎡の場合) 80~150枚/分(84判二が順50Hz) AC100V 50/60Hz 200W以下 W950×D537×H480mm 折り速度 電源 本体寸法使用時

: 約36kg: LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- ●テスト折り機能
- ●クロス折りアーム標準装備 ●抑止圧調整機能·給紙圧調整
- 機能付き
- ●紙厚切り替えレバー付
- 4 桁加算・減算デジタルカウン ター表示
- ●第2トレイ横スライド方式採用
- ●スピードダイヤル調整 ●給紙スリップ自動検知
- ●紙詰まり自動停止機能



B7~ A3対応

NP480

NP480

¥512,400

JAN4938692037928

用紙サイズ 紙

: 最大A3(観音折り不可) ~ 最小B7(二つ折りのみ) : 上質紙・孔版紙・ザラ紙・ 再生紙(52.3~157g/㎡)・ 特定コート紙(72.3~157g/㎡)※1 : 500枚(上質紙64g/㎡の場合) 80~150枚/分(B4判二つ折)時,50Hz) 折り速度 電源本体寸法使用時 AC100V 50/60Hz 200W以下

W950×D537×H480mm 折り位置設定

主な仕様

- ●テスト折り機能
- ●クロス折りアーム標準装備
- ●抑止圧調整機能・給紙圧調整 機能付き
- ●紙厚切り替えレバー付
- ●4桁加算・減算デジタルカウン
- ター表示 ●スピードダイヤル調整
- ●給紙スリップ自動検知 ●紙詰まり自動停止機能
- ●折り位置自動設定機能
- ●記憶メモリー機能




※1 紙質によっては折れない場合があります。 ※2 折り方によっては一部整列しない事があります。 ▲は微調整ダイヤルで折りが可能です。 ※1 紙質によっては折れない場合があります。 ※2 折り方によっては一部整列しない事があります。日刷機で印刷されたものは乾いてから折ってください。印刷時のパウダー(紙同士がつかないようにするもの)が多く残っているコート紙はまめにローラーの 清掃が必要な場合があります。PPE紙でもトナーが全体につっているものはコート紙対た機でないと折れない場合があります。

製品仕様

		用紙サイズ	紙質	用紙厚さ	折り速度	本体使用時寸法(mm)	質量(kg)
	NP270A		孔版紙 再生紙	52.3g/m²~127.9g/m²	110枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約30
1	NP270L	A3(観音折り不可)~B7				W950×D537×H480	約35
	NP450A	(二つ折り・観音折りのみ可)		52.3g/m²~157g/m²	80枚~150枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約31
1	NP450L		カラー印刷紙			W950×D537×H480	約36
The second	NP480	A3(観音折り不可)〜B7 (二つ折りのみ可)	特定のアート・コート紙 (薄めチラシ不可)	52.3g/m²~127.9g/m²			約37

主な特徴

- ●NP270/NP450 には、用紙の排出 がクタイプあります。
- ●クロス折りの際、排 出用紙がはさまら ないLがお薦めで







12.600 [本体価格 ¥12,000]

低価格・高性能の卓上タイプ

ノートカウンター NC-500

NC-500

¥**136,290** JAN4934530846103

主な特徴

- ●低価格・高性能の卓上タイプ!オススメの紙幣計 数機。
- ●紙幣を置くだけですぐにカウントが始まるフルオー ト機能も可能。
- ●100枚を4秒でカウントするハイスピードカウント。
- ●累計、任意バッチ機能も充実。
- ●対面するお客様などにも見やすいサブディスプレ イボード付き。

主な仕様

- ●計数対象:紙幣、商品券等
- ●計数可能サイズ:

50mm×100mm~100mm×190mm

- ●ホッパー容量:約300枚
- ●計数表示:4桁LED/計数値 3桁LED/バッチ、 エラーコード
- ●外形寸法:W260×D225×H235mm
 - ●重量:4.8kg

コンパクトで低価格な硬貨選別機

勘太 DC-9/DC-9P

DC-9

¥102,900 | JAN4934530872003

DC-9P (プリンタ付き)

¥152,250

JAN4934530871006

TPW050-50

¥4,200

JAN4934530846608

主な特徴

- ●コンパクトで低価格な硬貨選別機。
- ●使いやすい操作パネル。
- ●混合硬貨を短時間で正確に計数と選別。
- ●毎分450枚の高速処理で計算業務を大幅アップ。
- ●詳細データをワンタッチでデジタル表示 (合計、金種別金額、枚数、累計など)。
- ●学校、病院、鉄道、百貨店など様々な場所で導入。
- ●標準型DC-9とプリンタ付タイプDC-9P。

主な仕様

- ●計数速度:450枚/分 (1円、50円硬貨計数時)
- ●表示内容:金種別枚数、金額、合計金額、金種別総 枚数、総金額、総合計金額
- ●プリンタ印字内容(DC-9Pのみ): 年月日時分、金種別合計·総合計
- ●外形寸法: DC-9:W450xD210xH255mm DC-9P:W450xD212xH277mm
- ●重量:DC-9:8.0kg DC-9P:8.4kg



FTP通信機能搭載 非接触ICカードリーダー

STR-7600RF-F

STR-7600RF-F

オープン価格

専用スタンド

¥5,040

JAN4938692032220

ID-20ラック

¥**7,350**[本体価格 ¥7,000]

JAN4938692031346





主な特徴

- ●FTP通信機能搭載。
- ●軽くて小さいコンパクト設計。
- ●時間の設定は、NTPサーバ同期で手間いらず。
- ●カードは個人所有のFeliCaカード対応。
- ●好きな時間にデータ転送可能。
- ●大規模な企業や少人数で多店舗を展開する業種などにおすすめな便利システム。
- ●壁掛けや据え置きが自由自在。

主な仕様

- ●入出力機能:LAN(FTP通信)
- ●通信方法:FeliCa
- ●メモリー件数:打刻8,000件 /マスタ2,000件
- ●インターフェイス:10BASE-T
- ●表示:バックライト付液晶表示
- ●電源:ACアダプター通常3W
- ●本体寸法:W163×D40×H125mm 440g



専用スタンド

ID-20ラック

タッチパネル付き NFC対応多機能カードリーダー

AQUILA HRM-AC01-EX

HRM-AC01-EX

オープン価格



主な特徴

- ●NFC対応マルチリーダ/ライタ・モジュール搭載。
- ●4.3インチタッチパネル液晶で簡単操作。
- ●バックライトコントロールで無駄な電力を抑止。
- ●音源再生でやさしくお知らせ。
- ●Web・メール機能でネットワーク対応。
- ●外部記録媒体へらくらく転送。
- ●PoE接続で電源配線不要。
- ●厚み33mmで取り付けスッキリコンパクト設計。
- ●出退勤と入退室の同時運用が可能。
- ●外部入出力接続にて外部機器との連動が可能。

主な仕様

- ●入出力機能:LAN USBメモリ(USBホスト2.0準拠)
- ●通信方法:ISO/IEC18092(Type-A、FeliCa)、ISO·IEC21481(Type-B)
- ●メモリー件数:打刻10,000件/マスタ3,000件 (6,000ID)
- ●表示:4.3インチタッチパネル
- ●メロディー:バックライト付液晶表示
- ●電源:ACアダプター 15W以下
- ●外部入出力機能:電源入力·無電圧接点入力 (4点)·無電圧接点出力(4点)



※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

簡単な導入と手軽なコスト、入退管理システム

入退弁慶

入退管理システム 入退弁慶

オープン価格

主な特徴


- ●簡単な導入と手軽なコストで入退室管理を一気に実現します。
 - ① ICカード方式で簡単操作
 - ② 電子錠は既存のドアに後付け可能
 - ③ 取り付け簡単、無線通信だから低コスト
- ●利用人数2,000人、最大100ヶ所までの入退室フロアに対応。
- ●個人、フロア毎の入退室履歴が閲覧可能。CSVデータ出力もできます。

※ドアによっては取り付けや取り外しができない場合がございます。





STR-7800EL ケアガードS 入退弁慶



入室状況

高齢者徘徊通報システム

対象者に「何も持たせずに」外出したその時を早期発見

- ●見守り対象者に発信器などを持たせる必要がありません。
- ●検知器により、たとえ目を離していても「外出していないこと」「そこにいること」がわかります。
- ●「いつも目が離せない」という介護の緊張から開放されます。

ゆとりも どこいくの検知器へ

高齢者俳徊通報システム ¥198.000

※警報器、監視器、認証キー 各1ヶ個

「どこいくの検知器」のしくみ









LED が点灯 アラーム or メロディで

お知らせ ※警報器1台で 監視器4台まで 可能です


〈警報器〉



家族·介護者通過

「クロノス」なら就業管理が"簡単業務"に。

多彩な勤務形態に対応しながら、正確かつスムーズな勤怠処理を実現します。



クロノス

¥262,500~[本体価格 ¥250,000~]

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。 FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

主なソフトウェア機能

<通信処理>

勤務データの収集、ダウンロード(氏名・勤務区分・届出・個人の集計データ)、時刻合わせ、自動通信機能

<勤務集計処理>

日ごとの確認・修正、個人ごとの確認・修正、エラーデータ 処理、集計処理、週40時間管理、月変形労働時間集計

<勤務表の出力>

勤務エラー表、勤務日報、勤務個人表、届出集計表、勤務集計表(月)、ランキング表、総計表、出欠一覧表、日報(予定・実績チャート)、個人表(予定・実績チャート)

<その他の機能>

有休管理(パート有休対応)、複数月の集計(1~36か月)

<連動可能な給与ソフトメーカー*1>

ピー・シー・エー(株)、応研(株)、(株)ミクロ情報サービス*2、弥生(株)、(株)オービックビジネスコンサルタント

- *1 給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマットは作成可能です(別途費用)。
- *2 別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。

処理スペック(標準)

データ名	件数	データ名	件数
個人データ	3,000	社員コード	英数4~9桁
所 属	_*3	起動者	無制限
職種	1,000	ユーザー計算式	100
役 職	1,000	時間項目	313
カレンダー区分	100	接続先タイムレコーダー	1,000
勤務区分	1,000	弁当	20
休 憩	10	勤務処理画面	20×5
事 由	999	勤務表の設定	1,000
締め日	2	端数処理登録	100×2*4

^{*3} 所属は1~27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせで最大件数は異かります。

動作環境

≪スタンドアロン≫

<0S>

Microsoft® Windows® 7 Professional以降(32/64ビット対応)

Microsoft® Windows Vista® Business SP2以降 (32/64ビット対応)

Microsoft® Windows® XP Professional SP3以降(32/64ビット対応)

<CPU>

Windows 7/Vista:Intel® Pentium® 4 以上必要 Core2 Duo 以上を推奨

Windows XP:Intel® Pentium® III 以上必要 Pentium® 4 以上を推奨

<メモリ>

Windows 7/Vista:1GB 以上(1.5GB 以上を推奨) Windows XP:512MB 以上(1GB 以上を推奨)

<ディスク容量>

本システム200MB、データ(100人)1か月/10MB システムドライブ(OSがインストールされているドライブ) に 500MB 以上の空き容量が推奨

くデータベース>


Microsoft® SQL Server® 2008 R2/2008/2005 Express Edition

<プリンタ>

上記OSに対応したプリンタ

くモデム>

56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応したモデムをご使用ください。



組合わせで最大件数は異なります。
*4 端数処理は勤務処理と月集計処理で各100件です。

"自社専用"機能満載。抜群のユーザビリィティを 誇る理想的・就業管理システム

テレタイムX-F にカード

テレタイムX-M

磁気カード

テレタイムX-F ¥294,000

テレタイムX-M ¥**231,000**



主な特徴

- ●ICカードをかざすだけで出退 勤情報を記録。
- ●使用できるカードは、FeliCa およびISO14443TypeA準 拠の非接触ICカードです。
- ●社員証等すでに導入済みの カードも利用が可能です。



主な特徴

- ●経済性に優れた磁気カードタ イプ。
- ●カードのコストも低くおさえら れるので、大勢の人数分を用 意しなければならない場合 や、従業員の入れ替わりが頻 繁な場合などにも有効です。


■オプション製品



テレタイム Xスタンド(DX) **¥23,100** [本体価格 ¥22,000] ■H222(本体装着時)×台座W210×D125(mm)



テレタイム Xスタンド(ST) **¥8,400** [本体価格 ¥8,000] ■H170(本体装着時)×台座W150×D120(mm)





こんなシーンで

●入退室管理システム、勤怠管理システムなどで利用するICカードを社員証に!

ICカード型のシステムを導入したが、社員証にするには印刷コストが高くて困っている、印刷コストが高くて白いカードのまま使っているなどとお困りの方。従業員の入れ替えが多く、その場で安価に印刷を行いたい方などに最適です。

顔写真付のスタッフ証で従業員の意識を高めたり、自己紹介付のオ リジナリティあふれるスタッフ証で特徴ある店舗作りに貢献します。

●塾、学校などでの生徒証に!

顔写真付、バーコード、QRコード付の生徒証が発行できます。紙をラミネートした簡易な生徒証よりも数段キレイな生徒証が発行でき、塾・学校のイメージアップに繋がります。

●他にも様々な用途で!

会員制でのIDカードとして

組合や協会への加盟証として

資格所有者の証明証として

病院、クリニックの診察券として

★その他、顔写真、バーコード、 QRコードを使った本格的なカードを発行できます。



主な特徴

- ●写真画質のIDカードをその場で簡単印刷。
- ●各種非接触ICカードにも対応。
- ●豊富なデザインから選ぶだけで簡単レイアウト。
- ●バーコード、QRコード作成機能。

動作環境

●パソコン 動作環境

《OS》Microsoft® Windows® 7 /Vista® SP2以降/XP® SP3以降 〈ブラウザ〉Microsoft® Internet Explorer® Ver.5.01以上必須 〈ディスプレイ〉本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレ イ(解像度:1024 x 768 HighColor以上必須)

●インクジェットプリンター(前面給紙型はご使用いただけません)



①ソフトウエア CD-ROM

- ②貼付治具
- ③操作ガイド
- ④ユーザー登録カード
- ⑤貼付け練習用カード
- ⑥8名用印刷シート×10枚入(80名分)
- ⑦2名用印刷シート×10枚入(20名分)
- ⑧8名用テスト印刷用紙×5枚入
- 92名用テスト印刷用紙×5枚入

簡単!!Dプリント (標準パッケージ)

> 簡単!IDプリント (剥離紙パッケージ)

¥**92,400** [本体価格 ¥88,000]

¥92,400 [本体価格 ¥88,000]

サプライ品(消耗品)	本体価格	税込価格
追加シート(A4サイズ8名×5枚)	¥5,600	¥5,880
追加シート(葉書サイズ2名×20枚)	¥7,200	¥7,560
追加シート(剥離紙A4サイズ8名×5枚)	¥5,600	¥5,880
追加シート(剥離紙葉書サイズ2名×20枚)	¥7,200	¥7,560
保護シートパック(40枚入)	¥3,200	¥3,360
プラスチックカードパック(20枚入)	¥1,600	¥1,680

DPASS 子機

懐中電灯付

明るいLED球、省

廊下や玄関、階段の灯りに センサーライト

(((((

壁にセットして、玄関・廊下・物置・ク

物置や倉庫、クローゼットの灯りに



脱着式ホルダーからパッと外して、夜 間の散歩や非常灯に。

持ち運べるので、防災時の非常灯に



置いて使えば、ちょっとした灯りに。



6:08:06

懐中電灯付LEDセンサースリム (型番 ASL-030) JAN4954849990304

¥3,150

主な特徴

ローゼットなどの自動灯に。

- ●明るいLED球、省エネ・長寿命。
- ●暗い時に、人が来ると人感センサーが反応し、スリム管LEDライトが自動 点灯します。
- ●懐中電灯や卓上ライトとしても利用できます。
- ●電池式なので配線が不要で電源がない場所にも設置できます。

主な仕様

- 球 日亜化学工業製高輝度白色LED球3個 ●雷
- ●雷 池 単3アルカリ乾電池3本(別売)
- ●探知範囲 水平約100°約4m
- 約W45×D45×H195mm(脱着式ホルダー除く) ●外形寸法
- 約130g(乾電池除く)

DPASS テレビ・ラジオよりも、早くて正確な情報。 専用端末とインターネット回線を使った高度利用方式

一般病院、歯科など

理容室・美容院・飲食店など


DPASS 親機

¥99,750

[DPASS 親機 利用料(月額)¥10,500(税込)]

- ①地震発生後、全国約1,000ヶ所の観測点のうち、震 源に近い地震計から得られたP波(初期微動)の解 析を受けて、気象庁が「緊急地震速報」を配信。
- ②管轄の速報配信サーバーがこれを受信し、ご家庭や オフィスに設置されたDPASSにインターネット回線を 通じて震源地情報を送信。
- ③DPASSが瞬時に予測震度と到達余裕秒数を算出。 液晶パネルの文字を音声で「○秒後に震度○の地 震!」と利用者へ伝達。
- ④DPASSからの制御信号により、予め接続された外部 機器(館内放送・エレベーター等)を地震波到達前に 制御。

DPASS 親機 修理工場、倉庫、建設現場など ¥17,850 DPASS 子機 (型番 SH200-J-S) 「本体価格 ¥17.000] [DPASS 子機 利用料(月額)¥10,500(税込)]



主な特徴

- ●音声ユニット(子機)は最大50mまで延長可能。
- ●音声&警報音&表示での警告機能。
- ●過去の地震記録保持機能(発生日時、震源地・緯度・経度、マグニチュード)。
- ●スピーカー内蔵、及び音声出力可能。

本製品は緊急地震速報を受信し、各地での震度、到達時間を瞬時に予測演算し予報を行うものです。 緊急地震速報のシステム上、予報が実際の地震到達に間に合わなかったり、予測数値に誤差が生じたり、また誤報を受信する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

情報受信には配信事業者との個別契約のうえ別途費用が必要となります。

常時接続インターネット環境(光・ADSL等)が必要となります。

その他、仕様、機能、価格につきましては、お問い合わせください。

主な仕様

■Fthernet 10Mbps

●温湿度条件 動作時0~40℃、

非動作10~60℃(10~80%RH)以下結露なきこと

●外部接続 入力 1ch※無電圧ループ接点入力に対応

1ch、2ch(定格電圧/電流:MAX40V/80mA) 出力 ※1ch、2chともに無電圧ループ接点出力

親機 W132mm x H158mm x D53mm(突起部を除く) ●外形寸法

子機 W62mm x H79mm x D28mm(突起部を除く) 子機 92g ●重 量 親機 371g



商品に関するお問い合わせは「お客様センター」へ

受付時間9:00~12:00、13:00~17:00 ※おかけ間違いのないようにご注意願います。 携帯電話・PHS・一部IP電話からはお繋ぎできません。 土・日・祭日 会社特別休日を除く

URL http://www.techno7.co.jp/nippo MAIL support-j@techno7.co.jp

ニッポー Web販売サイト http://www.nippo-direct.com/

販売元 ニッポー 株式会社

本 社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル

東京営業所 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル

TEL 03-3245-1461 / FAX 03-3245-1443

名古屋営業所 〒450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南1-18-15 ネオ笹島ビル

TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665

大阪営業所 〒530-0044

> 大阪府大阪市北区東天満2-10-14 南森町YNビル TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991

福岡営業所 〒812-0874

福岡県福岡市博多区光丘町1-1-36 城戸ビル TEL 092-589-5019 / FAX 092-589-5020

進化するテクノロジーで、無限の可能性を!

製造元株式会社テクノ・セブン

お問い合わせは…



安全にお使いいただくために

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- ●アース接続が必要な機器はアース接続を行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
- ●当カタログに掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ●このカタログは2012年3月現在のものです。●製品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります。
- ●印刷物のため、現品と多少色合いが異なることがあります。●このカタログはベジタブルインクを使用しております。



